



CENNIK

11b'2023

ważny od
13 listopada 2023 r.

Warszawa, tel: 22 644 2511

urządzeń w wersji / wykonaniu / wzorcowaniu STANDARDOWYM

Ceny podano netto w [PLN], bez VAT=23%. Ceny sugerowane w sieci sprzedaży.

str. 2 / 4

DETEKTORY STACJONARNE, SAMODZIELNE oraz AKTYWNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ł	CENA
DETEKTORY STACJONARNE typu WG.NG z własnym zasilaniem / sterowaniem z WYMIENNYM, inteligentnym sensorem p-p tlenku węgla (do kotłowni na paliwa stałe)			
WG-22.NGs	230V, wbud. syrena (20/100ppm)	N	569
WG-22.NGBs	230V+wewn.akum+syrena	N	719
kontrolery do garaży podziemnych			
WG-22.NG	230V~, wyj.do syreny (20/100ppm)	S	429
WG-22.NGA	ju., zasil.12V	S	449
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+50

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ł	CENA
Kontrolery do GARAŻY PODZIEMNYCH WERSJA EKONOMICZNA typu WG.EG z WYMIENNYM sensorem p-p CO			
WG-22.EG	230V (30/60/150ppm)	S	299
WG-22.EG/A	ju., zasil.12V	S	349
WG-22.EG/A24	ju., zasil.24V	N	349
z WYMIENNYM sensorem p-p LPG (propan-butan)			
WG-15.EG	230V (10/20/30%DGW)	S	299
WG-15.EG/A	ju., zasil.12V	S	349
WG-15.EG/A24	ju., zasil.24V	N	349
z WYMIENNYM sensorem p-p CNG (sprężony gaz ziemny)			
WG-14.EG	230V, selektywny (10/20/30%DGW)	S	349
WG-14.EG/A	ju., zasil.12V	S	349
WG-14.EG/A24	ju., zasil.24V	N	349

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ł	CENA
z WYMIENNYM sensorem p-p WODORU (garaże dla pojazdów z ogniwami paliwowymi)			
WG-73.EG	230V (10/20/30%DGW)	N	349
WG-73.EG/A	ju., zasil.12V	N	349
WG-73.EG/A24	ju., zasil.24V	N	349

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ł	CENA
z WYMIENNYM sensorem p-p DWUGAZOWYM			
WG-24.EG...	CO + metan (selektywny), (30/60/150ppm+5/10/15%DGW), zasilanie 230V, 12V lub 24V	N	Nstd
	CO + propan-butan (LPG), (30/60/150ppm+5/10/15%DGW), zasilanie 230V, 12V lub 24V	N	Nstd

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ł	CENA
z WYMIENNYM sensorem el-ch dwutlenku azotu (NO2)			
WG-0E.EG/NO2	230V (3/6/15 ppm)	N	739
WG-0E.EG/NO2/A	ju., zasil.12V	N	739
WG-0E.EG/NO2/A24	ju., zasil.24V	N	739
WG-20.EG	CO+NO2, 230V(30/60/150 + 3/6/15)	N	789
WG-20.EG/A	ju., zasil.12V	N	789
WG-20.EG/A24	ju., zasil.24V	N	789

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ł	CENA
kontrolery wentylacji w garażach dla pojazdów z silnikiem Diesla z sensorem CO (p-p) oraz CO2 (Infra-Red)			
WG-28.EG	230V, CO + CO2, (30/60/150 ppm + 1000/1400/1800 ppm)	N	619
WG-28.EG/A	ju., zasil. 12V	N	659
WG-28.EG/A24	ju., zasil. 24V	N	659
WG-8R8.EG	230V, CO2 (1000/1400/1800 ppm)	N	559
WG-8R8.EG/A	ju., zasil.12V	N	559
WG-8R8.EG/A24	ju., zasil.24V	N	559
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+50

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ł	CENA
UNIwersalne detektory gazów (CO/ CNG/ LPG/ HFC/ CO2) typu WG.EGx 3-progi, z syrenką, sensor p-p lub Infra-Red			
WG-14.EGx	230V, metan selekt. (10/20/30%DGW)	N	439
WG-14.EGx/A	ju., zasil. 12V=	N	459
WG-14.EGx/A24	ju., zasil. 24V=	N	459
WG-15.EGx	230V, LPG (10/20/30%DGW)	N	439
WG-15.EGx/A	ju., zasil. 12V=	N	459
WG-15.EGx/A24	ju., zasil. 24V=	N	459
WG-22.EGx	230V, tlenek węgla (30/60/150ppm)	N	439
WG-22.EGx/A	ju., zasil. 12V=	N	459
WG-22.EGx/A24	ju., zasil. 24V=	N	459
WG-61.EGx	230V, Freony (4000/2000/2500 ppm R410A)	N	539
WG-61.EGx/A	ju., zasil. 12V=	N	559
WG-61.EGx/A24	ju., zasil. 24V=	N	559
WG-8R8.EGx	230V~, CO2 (0,5/1,5/2 %v/v)	S	559
WG-8R8.EGx/A	ju., zasil. 12V=	S	579
WG-8R8.EGx/A24	ju., zasil. 24V=	N	579
WG-28.EGx	230V, CO + CO2, (30/60/150 ppm + 1000/1400/1800 ppm)	N	639
WG-28.EGx/A	ju., zasil. 12V=	N	659
WG-28.EGx/A24	ju., zasil. 24V=	N	659
WG-9E5.EGx	230V~, nadmiar O2 (22,5/23,5/25% v/v)	N	659
WG-9E5.EGx/A	ju., zasil. 12V=	N	659
WG-9E5.EGx/A24	ju., zasil. 24V=	N	659
D2-cal	inna kalibracja, dopłata do ww.	N	+50

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ł	CENA
EKONOMICZNE kontrolery wentylacji AirTECH z sensorem CO2 (Infra-Red)			
AirTECH.eko+	230V, do 3 sensorów, 2 wyj. (800/1400 ppm)	S	487
sensor AT.eko+	dotłaczony sensor do ju.	N	419
AT.eko+/D	230V, ju. + wyświetlacz A1LCD	N	919
sens.AT.eko+/D	dotłaczony sensor do ju.	N	879
AT.eko+/D3	230V, ju.+TFT kolor dotykowy	N	1519
sens.AT.eko+/D3	dotłaczony sensor do ju.	N	1439

TYP / MODEL	opis (kalibracja)	Ł	CENA
Selektywne mierniki CO2 (Infra-Red) sterowniki wentylacji SenseAir			
a SENSE	2000ppm, 24V, wyj. analogowe	N	1199
a SENSE-D	ju., 24V, + LCD	N	1299
a SENSE-K	ju., 24V, wer. kanałowa	N	1499
e SENSE	2000ppm, 24V, wyj. analogowe	N	859
e SENSE-D	ju., 24V, + LCD	N	959
e SENSE-K	ju., 24V, wer. kanałowa	N	1159

TYP / MODEL	opis	Ł	CENA
ASBIB® - "urządzenie sygnalizująco-odcinające" MODUŁY sterujące typu MD...Z			
MD-1.Z	1 wej., zas.230V z podtrzym.	S	499
MD-1.Z/M	ju., RS-485	N	599
MD-1.ZA24	1 wej., zas.24V z podtrzym.	S	519
MD-1.ZA24/M	ju., RS-485	N	619
MD-2.Z	2 wej., zasil.230V	S	649
MD-2.ZA	2 wej., zasil.12V	S	659
MD-2.ZA24	2 wej., zasil.24V	N	659
MD-4.Z	4 wej., zasil.230V	S	689
MD-4.ZA	4 wej., zasil.12V	S	699
MD-4.ZA24	4 wej., zasil.24V	N	699
MDP-4.Z/M	4 wej., zas.230V z podtrz,RS485	N	1719
MDP-4.ZA24/M	4 wej., zasil.24V, RS-485	N	1759
MDP-8.Z/M	8 wej., zas.230V z podtrz,RS485	N	1979
MDP-8.ZA24/M	8 wej., zasil.24V, RS-485	N	2019
K-8P	koncentrator okabl.do MDP-8...	S	399
MDP-16.Z/M	16 wej., zas.230V z podtrz,RS485	N	2469
MDP-16.ZA24/M	16 wej., zasil.24V, RS-485	N	2509
K-16P	koncentrator okabl.do MDP-16...	S	569
MD-X.ZWA	dotłaczony, 12/24V, 2 zawory	S	569
MD-X.ZM	zasil.230V, tylko do zaworu ZM	S	619

TYP / MODEL	opis	Ł	CENA
ZAWORY odcinające klapowe typu MAG certyfikat Ex (ATEX), 0,5MPa			
MAG-3/DN32	kołnierze DN32	S	1499
MAG-3/DN40	kołnierze DN40	S	1499
MAG-3/DN50	kołnierze DN50	S	1499
MAG-3/DN65	kołnierze DN65	S	2599
MAG-3/DN80	kołnierze DN80	S	2599
MAG-3/DN100	kołnierze DN100	S	2599
MAG-3/bDN32-BIO	DN32, biogaz	N	1999
MAG-3/bDN40-BIO	DN40, biogaz	N	1999
MAG-3/bDN50-BIO	DN50, biogaz	N	1999
MAG-3/bDN65-BIO	DN65, biogaz	N	3199
MAG-3/bDN80-BIO	DN80, biogaz	N	3199
MAG-3/bDN100-BIO	DN100, biogaz	N	3199
D-MAG-3w	zawór ju. z wyjściem stykowym potwierdzającym zamknięcie, dopłata do ww	N	+1300

TYP / MODEL	opis	Ł	CENA
Zawory odcinające MOTYLKOWE typu ZM z napędem 230V~; ceny w [EUR]			
ZM/DN125	DN125, 1,6 MPa, gaz ziemny	N	1199€
ZM/DN125-BIO	DN125, 1,0 MPa, biogaz	N	1099€
ZM/DN150	DN150, 1,0 MPa, gaz ziemny	N	1349€
ZM/DN150-BIO	DN150, 1,0 MPa, biogaz	N	1149€
ZM/DN200	DN200, 1,0 MPa, gaz ziemny	N	2049€
ZM/DN200-BIO	DN200, 1,0 MPa, biogaz	N	1949€
ZM...	DN100-500, inne media	N	Nstd
ZM...	DN100-500; 1,6 MPa	N	Nstd

€ - cena przeliczana na PLN wg kursu sprzedaży EUR w Santander Bank S.A. w dniu fakturowania

Nstd => urządzenia niestandardowe - wg oferty
(kolorowe tło) = NOWOŚĆ lub zmiana ceny

G/T - grupa towarowa:

- S = Standardowa tj. termin dostawy i cena wg warunków przypisanych zamawiającemu
- N = Niestandardowa tj. termin dostawy określany jest w ofercie
- C = towar o stałej Cenie, termin dostawy może być określony w ofercie

- p-p = sensor półprzewodnikowy
- el-ch = sensor elektrochemiczny
- IR = sensor optyczny Infra-Red

